Eschara marina. 83. Fungus marinus corallinus membranaceus lactuceformis foraminulis maioribus ac minoribus undique perfusus, tubulisque vermicularibus hinc inde exornatus: Eschara Rond. p. 113. Meer-Lattich. Gesn. 155.

84. Fungitæ marini corallini membranacei lactuceformes è Gottlandia. Iidem diversis foraminulis rotundis, oblongis &c. Versteinerter Meer-Lattich.

Fungulitæ marini capitulo subrotundo. 85. Funguli marini minores lapidei, seu Fungulitæ capitulo subrotundo in summitate foraminulo insignito donati, cum et sine pediculo. Iidem adhuc materiâ matricis infarcti. Iidem

caryophilliformes. caryophilliformes minimi albicantes affinitatem cum fungulis cyathoidibus. Mich. p. 222. t. 102 habentes è monte Legerio. Versteinerte Meer-Würtz-Näglein.

Oliveformes seu Lapides Judaici. 86. Fungitæ marini Oliveformes Syriaci summitate acuminatâ striisque rectis punctatis insigniti cum et sine pediculo: Lapides Judaici Judensteine. Iidem oblongi ac subrotundi claveformes ab initio tenuiores, et in capitulum latiusculum rotundum desinentes, stellulis, aut striis hinc inde in superficie suâ insigniti. Steinernen knöpfförmige gestirnte Meer-Schwämmlein. Matrix Eorundem. striis asperi. conglutinati. interna facies.

Sectio XXII.

De Agaricis marinis Tophaceis lamellaribus.

§. 87.

Agarici marini tophacei. Agarici marini tophacei lamellares: Agaricus marinus tophaceus lamellaris crispatus è

pluribus